

Detalles de las ordenes de trabajo

MECOPA

Orden de trabajo	0002426	Prioridad:	Alta Prioridad
Sitio reparació	Reparaciones Externas	Estado:	Finalizada
Equipo:	10-184 Excavadora de O	Tipo de orden d	Mant. Preventivo
Marca:	CAT	Clase reparació	Campo
Modelo:	320DL		
Ejercicio:	2011	Edad de máquina	1869
Número de serie	KGF07160	Indicador hrs/K	
Placa:			
Meses de garant		Fecha de inicio	06/02/13
Vencimiento gar	23/05/12	Hora de inicio:	8:00
Horas de garant		Fecha cumplimie	06/02/13
Vencimiento gar		Hora de cumplim	10:00
Última fecha de		Última fecha de	
Edad de máquina		Edad de máquina	
Indicador hrs/K		Indicador hrs/K	

Descripción: SERVICIO DE 1000 HORAS
IIASA

Componente:	PLAN C	Mant. C	Prioridad:	
Queja:			Estado:	
Estado garantía			Razón:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Última fecha de			Retraso:	
Edad de máquina				
Marca/Modelo:			Fecha de inicio	06/02/13
Número de serie			Fecha cumplimie	06/02/13
Fecha de compra				
Comprado a:			Última fecha de	
Horas a la comp			Edad de máquina	
Meses de garant			Indicador hrs/K	
Vencimiento gar			Última fecha de	
Horas de garant			Edad de máquina	
Vencimiento gar			Indicador hrs/K	

Descripción: SERVICIO DE 1000 HORAS
IIASA

Detalles de las ordenes de trabajo

MECOPA

Orden de trabajo	0002427	Prioridad:	Alta Prioridad
Sitio reparaci3n	Reparaciones Externas	Estado:	Finalizada
Equipo:	30-409 Vagoneta Artic	Tipo de orden d	Mant. Preventivo
Marca:	CAT	Clase reparaci3n	Campo
Modelo:	740		
Ejercicio:	2011	Edad de m3quina	2857
N3mero de serie	B1P06465	Indicador hrs/K	
Placa:			
Meses de garant		Fecha de inicio	08/02/13
Vencimiento gar	19/08/11	Hora de inicio:	8:00
Horas de garant		Fecha cumplimie	08/02/13
Vencimiento gar		Hora de cumplim	10:00
3ltima fecha de		3ltima fecha de	
Edad de m3quina		Edad de m3quina	
Indicador hrs/K		Indicador hrs/K	

Descripci3n: SERVICIO DE 500 HORAS
IIASA

Componente:	PLAN B	Mantenimiento B	
Queja:		Prioridad:	
		Estado:	
Estado garant3a		Raz3n:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
3ltima fecha de		Retraso:	
Edad de m3quina			
Marca/Modelo:		Fecha de inicio	08/02/13
N3mero de serie		Fecha cumplimie	08/02/13
Fecha de compra			
Comprado a:		3ltima fecha de	
Horas a la comp		Edad de m3quina	
Meses de garant		Indicador hrs/K	
Vencimiento gar		3ltima fecha de	
Horas de garant		Edad de m3quina	
Vencimiento gar		Indicador hrs/K	

Descripci3n: SERVICIO DE 500 HORAS
IIASA

*** 3ltima p3gina ***

Detalles de las ordenes de trabajo

MECOPA

Orden de trabajo	0002428	Prioridad:	Alta Prioridad
Sitio reparació	Reparaciones Externas	Estado:	Finalizada
Equipo:	30-410 Vagoneta Artic	Tipo de orden d	Mant. Preventivo
Marca:	CAT	Clase reparació	Campo
Modelo:	740		
Ejercicio:	2011	Edad de máquina	2957
Número de serie	B1P06466	Indicador hrs/K	
Placa:			
Meses de garant		Fecha de inicio	08/02/13
Vencimiento gar	19/08/11	Hora de inicio:	8:00
Horas de garant		Fecha cumplimie	08/02/13
Vencimiento gar		Hora de cumplim	12:00
Última fecha de		Última fecha de	
Edad de máquina		Edad de máquina	
Indicador hrs/K		Indicador hrs/K	

Descripción: SERVICIO DE 250 HORAS
IIASA

Componente:	PLAN A	Mantenimiento A	
Queja:		Prioridad:	
		Estado:	
Estado garantía		Razón:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Última fecha de		Retraso:	
Edad de máquina			
Marca/Modelo:		Fecha de inicio	08/02/13
Número de serie		Fecha cumplimie	08/02/13
Fecha de compra			
Comprado a:		Última fecha de	
Horas a la comp		Edad de máquina	
Meses de garant		Indicador hrs/K	
Vencimiento gar		Última fecha de	
Horas de garant		Edad de máquina	
Vencimiento gar		Indicador hrs/K	

Descripción: SERVICIO DE 250 HORAS
IIASA

*** Última página ***

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº

0461

INFORMACIÓN

EQUIPO	TÉCNICO	CLIENTE
FECHA: 24-2-13	UNIDAD: 10-84	RECIBIDO POR:
# DE ORDEN: 7795	NOMBRE: Jogi G.	NOMBRE:
ACTIVO:	TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D)	CÉDULA:
HORAS ó KM: 10451	HORA INICIO:	TIEMPO TOTAL
UBICACIÓN: Desvío Molecan	HORA FINAL:	TRASLADO
	KM INICIO:	KM FINAL:

MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES																				
Aceite de motor ✓	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls: 9/0 Tipo aceite: 15W 40.																				
Filtro(s) aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y marcar	Filtro(s) #: B76 Filtro centrífugo #:																				
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y marcar	Filtro(s) #:																				
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión / cambiar	Cantidad Gls: Filtro agua/coolant #:																				
Separador/trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #:																				
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo: Cambio de Alemites:																				
Batería - terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca: Código: Fecha:																				
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Cantidad Gls: Motivo:																				
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	1- 2- 3- 4- 5- 6-																				
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo:																				
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar																					
Códigos de llantas y medición de estrias	(si) (no) (rev)	A	reportar código reportar estria reportar código reportar estria	<table border="1"> <tr> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>31</td> </tr> </table>	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
12	13	14	15																					
16	17	18	19																					
20	21	22	23																					
24	25	26	27																					
28	29	30	31																					
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Filtro(s) #:																				
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Filtro(s) #:																				
Aceite de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Cantidad Gls: Tipo aceite:																				
Aceite de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Cantidad Gls: Tipo aceite:																				
Aceite de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Cantidad Gls: Tipo aceite:																				
Aceite hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls: Tipo aceite:																				
Muestra de aceite de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D	muestrear	Motivo:																				
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D	revisión																					
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D	revisión																					
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha instalación: Filtro #:																				
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha instalación: Filtro #:																				
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha instalación: Filtro #:																				

REPORTE DE AVERÍAS

Se prosedio. Hacerle Cambio de Aceite Motor. Filtro de Aceite. Filtro de Diesel. * Quedo Pendiente. Los Filtros de Aire * EMERSE. Chequeo GRL.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº 0462

INFORMACIÓN

EQUIPO	TÉCNICO	CLIENTE
FECHA: 24-2-13	UNIDAD: 83-12	RECIBIDO POR:
# DE ORDEN: 7798	NOMBRE: 1061 G.	NOMBRE:
ACTIVO:	TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D)	CÉDULA:
HORAS ó KM: 1099	HORA INICIO: 10:00	TIEMPO TOTAL:
UBICACIÓN: CAMP. 600	HORA FINAL: 12:00	TRASLADO:
	2:00 H.	KM INICIO: KM FINAL: 1099.

MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Aceite de motor ✓	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls: 240 Tipo aceite: 15W40.
Filtro(s) aceite de motor ✓	(si) (no) (rev)	A	cambiar y marcar	Filtro(s) #: Filtro centrífugo #:
Filtro(s) de combustible ✓	(si) (no) (rev)	A	cambiar y marcar	Filtro(s) #:
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión / cambiar	Cantidad Gls: Filtro agua/coolant #:
Separador/trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #:
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo: Cambio de Alemites:
Batería - terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca: Código: Fecha:
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Cantidad Gls: Motivo:
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	1- 2- 3- 4- 5- 6-
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo:
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar	
Códigos de llantas y medición de estrias	(si) (no) (rev)	A	reportar código	12 13 14 15 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Filtro(s) #:
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Filtro(s) #:
Aceite de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Cantidad Gls: Tipo aceite:
Aceite de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Cantidad Gls: Tipo aceite:
Aceite de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Cantidad Gls: Tipo aceite:
Aceite hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls: Tipo aceite:
Muestra de aceite de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D	muestrear	Motivo:
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D	revisión	
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D	revisión	
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha instalación: Filtro #:
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha instalación: Filtro #:
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir) Fecha instalación: Filtro #:

REPORTE DE AVERIAS

Se procedió haciendo Cambio de Aceite Motor, Filtro de Aceite Motor, Filtro de Diesel, Filtro de Aire, Filtro de Agua, G.R.I.
 Concretera Fion. 83-12.

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

REPORTE DE MANTENIMIENTO



Nº 0460

INFORMACIÓN

EQUIPO		TÉCNICO		CLIENTE	
FECHA: 24-2-13	UNIDAD: 00-91	RECIBIDO POR: José Rojas			
# DE ORDEN: 7799	NOMBRE: Ilogi G.	NOMBRE: José Rojas			
ACTIVO:	TIPO DE MP: (A) (B) (C) (D)	CÉDULA: 1-720-1075			
HORAS ó KM: 2379.4	HORA INICIO: 8:45	TIEMPO TOTAL:	TRASLADO:		
UBICACIÓN: CAMP. Codo	HORA FINAL: 10:00	1:15	KM INICIO:	KM FINAL:	

MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN	ACCIÓN 1	PLAN	ACCIÓN 2	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES						
Aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y reportar	Cantidad Gls: 4/0	Tipo aceite: 15W40					
Filtro(s) aceite de motor	(si) (no) (rev)	A	cambiar y marcar	Filtro(s) #: 1/0	Filtro centrífugo #:					
Filtro(s) de combustible	(si) (no) (rev)	A	cambiar y marcar	Filtro(s) #:						
Nivel de Refrigerante	(si) (no) (rev)	A	revisión / cambiar	Cantidad Gls: 1/0	Filtro agua/coolant #: CAT.					
Separador/trampa de Agua	(si) (no) (rev)	B	cambiar y marcar	Filtro #:						
Engrase	(si) (no) (rev)	A	ejecutar	Motivo:	Cambio de Alemites:					
Batería - terminales	(si) (no) (rev)	A	limpieza - reportar	Marca:						
				Código:						
				Fecha:						
Líquido de batería	(si) (no) (rev)	A	revisión - rellenar	Cantidad Gls:	Motivo:					
Herramienta de corte	(si) (no) (rev)	A	revisión y medir	1-	2-	3-	4-	5-	6-	
Presión de llantas	(si) (no) (rev)	A	ajustar	Motivo:						
Estado del taco de la llanta	(si) (no) (rev)	A	reportar							
Códigos de llantas y medición de estrías	(si) (no) (rev)	A	reportar código	12		3		7		
			reportar estría	1		4		8		
			reportar código	2		5		9		
			reportar estría	15		6		10		11
Filtro de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Filtro(s) #:						
Filtro sistema hidráulico	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Filtro(s) #:						
Aceite de diferenciales	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:					
Aceite de mandos	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:					
Aceite de transmisión y caja	(si) (no) (rev)	B.C.D	cambiar	Cantidad Gls:	Tipo aceite:					
Aceite hidráulico	(si) (no) (rev)	D	cambiar	Cantidad Gls: 2/0	Tipo aceite: 10W Hid.					
Muestra de aceite de motor	(si) (no) (rev)	A.B.C.D	muestrear	Motivo:						
Tapón de radiador	(si) (no) (rev)	A.B.C.D	revisión							
Faja de alternador y A/C	(si) (no) (rev)	A.B.C.D	revisión							
Filtro de A/C	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha instalación:		Filtro #:			
Filtro de aire primario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha instalación:		Filtro #:			
Filtro de aire secundario	(si) (no) (rev)	CSN	limpieza o cambio	(cambio) (pedir)	Fecha instalación:		Filtro #:			

REPORTE DE AVERIAS

Geosedio Hasenle. Cambio de Aceite Motor. Filtro A.
 Filtro de Aire, Filtro de Diesel, Filtro Hidráulico.
 Tension de Cadena - Tractor. 00-91